






- POLY EDGE E シリーズ**
- ・Bluetooth、Wi-Fi、NFCを使用し様々な用途に対応
 - ・携帯電話のペアリング、Polyのヘッドセットのペアリングなどに対応


モデル	E500/550	E400/450	E300/320/350	E100/220
				
主な用途	重役職者、 現場責任者	大手企業、 営業部	コールセンター、 中小企業	受付、ロビー、 共用部
画面サイズ	5インチLCD	3.5インチLCD + 2.4インチLCD (電話帳用)	3.5インチLCD	2.8インチLCD
割り当てキー	12個	14個	8個	2個
Wi-Fi	E550：有 E500：無	E450：有 E400：無	E350：有 E320：無 E300：無	E220：無 E100：無
Bluetooth	E550：有 E500：無	E450：有 E400：無	E350：有 E320：有 E300：無	E220：有 E100：無

POLY

- POLY CCX シリーズ**
- ・タッチパネル型モデル
 - ・タッチ操作によりボイスメール、通話、カレンダー、ユーザープレゼンスにすばやくアクセス
 - ・通話をZoom会議に移行可能

モデル	CCX 700	CCX 600	CCX 500
			
主な用途	重役職者 現場責任者	マネージャー 会議ファシリテーター	リーダー 会議参加者
画面サイズ	・7インチカラーLCD ・タッチスクリーン	・7インチカラーLCD ・タッチスクリーン	・5インチカラーLCD ・タッチスクリーン
Wi-Fi	有	有	有
Bluetooth	有	有	有

POLY ROVE シリーズ ・現場の従業員向けに構築されたデザインと耐久性
 ・シームレス現場での移動使用が可能

モデル	POLY ROVE 40	POLY ROVE 30	POLY ROVE 20
			
主な用途	現場責任者 遠隔で作業する方	現場担当者 タフな環境で作業する方	現場担当者 安全な環境で作業される方
連続通話時間	・最大18時間の通話時間 ・最大300時間のスタンバイ時間	・最大18時間の通話時間 ・最大300時間のスタンバイ時間	・最大35時間の通話時間 ・最大300時間のスタンバイ時間
防水・防塵	IP65:防塵性と耐水性	IP65:防塵性と耐水性	無
衝撃保護	落下防止(最大6.6フィート/ 2m)	落下防止(最大6.6フィート/ 2m)	無
Bluetooth	有	無	無

POLY ROVE 基地局 ・ワイヤレスセキュリティの最新規格を利用して、会話の安全性を確保
 ・スタンドまたは壁に取り付け可能

モデル	POLY ROVE B4	POLY ROVE B2	POLY ROVE B1
			
主な用途	建物全体をカバーしたい方 設置面積: 1390㎡以上 ※2台以上組み合わせの場合	事務所と現場をカバーしたい方 設置面積: 460~1390㎡ ※2台組み合わせの場合	事務所をカバーしたい方 設置面積: 460㎡
セル	マルチセル ※2台以上を組み合わせることで通信 範囲、子機の数、同時通話数を 増やすことができる	シングル/デュアルセル ※2台まで組み合わせることができる。	シングルセル ※組み合わせはできず1台で使用
子機の数	・1台：30台まで ※最大1000台まで可能	・1台：20台まで	・1台：10台まで
同時通話数	8人 ※最大2000人まで可能	シングルセルモード:10人 デュアルセルモード:20人	10人